



Higiene rural y ganadera

Catálogo de productos



QUIMUNSA

En QUIMUNSA contamos con una larga experiencia de más de 40 años en el control de plagas.

Nuestra mejor carta de presentación es los cientos de miles de tratamientos realizados en estos años que nos han llevado al liderazgo del mercado de Sanidad Ambiental e Higiene Alimentaria.

Presentamos en este catálogo una seleccionada y exclusiva oferta de productos para el control de plagas en el Entorno Ganadero.

Nuestros artículos están formulados con moléculas biocidas de última generación, por ello le ofrecemos productos con:

Mayor eficacia, resultados inmediatos y más duraderos

Somos especialistas en el control de plagas y en la satisfacción de nuestros clientes.

Confíenos sus necesidades, nuestra experiencia nos avala.

Productos

TODOS LOS PRODUCTOS BIOCIDAS tienen la GARANTÍA QUIMUNSA

- Disponen de Registro de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y/o sanidad Ambiental.
- Cumplen la Directiva Europea de Biocidas, de obligado cumplimiento desde el 1 de Septiembre de 2006.

Sistema de calidad

QUIMUNSA tiene implantados en sus procesos unos rigurosos sistemas de calidad para establecer un control exhaustivo en sus productos:

- ISO 9001: Certificado de Cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad
- ISO 14001: Certificado de Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
- OHSAS 18001: Certificado de Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad.



Índice



Antiparasitarios externos 4



Insecticidas 8



Larvicidas 11



Limacos, babosas 11




Raticidas 12

Antiparasitarios Spot-on




DIPTRÓN®



REF.	TAMAÑO	
5000648	pequeño 0,67 ml	12 x 1 cajita de 3 uds.
5000647	mediano 1,34 ml	12 x 1 cajita de 3 uds.
5000639	grande 2,68 ml	12 x 1 cajita de 3 uds.
5000624	muy grande 4,02 ml	12 x 1 cajita de 3 uds.



REF.	TAMAÑO	
5000733	pequeño 0,67 ml	1 expositor de 30 uds.
5000759	mediano 1,34 ml	1 expositor de 30 uds.
5000826	grande 2,68 ml	1 expositor de 30 uds.
5000827	muy grande 4,02 ml	1 expositor de 30 uds.



Contenido expositores:
Consultar



DIPTRÓN SPOT ON Insecticida monodosis

Antiparasitario externo para el tratamiento y prevención de parasitosis externa en perro. Elimina las pulgas y garrapatas en perros y previene de nuevas infestaciones durante semanas.

Actúa muy eficazmente gracias a su composición en Fipronil.




PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PULGAS

- DIPTRÓN® elimina el **96,6%** de las pulgas en las primeras **24 horas**.
- Efectivo contra las pulgas durante **8 semanas**.



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE GARRAPATAS

- DIPTRÓN® elimina más del **95%** de las garrapatas en las primeras **24/48 horas** tras su aplicación.





COMPOSICIÓN: Fipronil 100 mg/ml

Uso veterinario: Sin prescripción veterinaria.

Nº Autorización de comercialización: 2991 ESP

Antiparasitarios Spot-on



PIRETRON®

Repelente e insecticida frente a **Flebotomos**, transmisor de la **LEISHMANIOSIS**



PIRETRÓN SPOT ON Insecticida monodosis

Antiparasitario externo para el tratamiento y control de mosquitos, flebotomos, pulgas, garrapatas y piojos en perros.

Su principio activo es la Permetrina, con una concentración muy elevada al 715 mg/ml. Gracias a esta formulación de bajo volumen/alta concentración se difunde rápidamente y consigue un efecto insecticida rápido.

REF.	TAMAÑO	
5001006	pequeño 1 ml	12 x 1 cajita de 3 uds.
5001007	grande 2 ml	12 x 1 cajita de 3 uds.




PREVENCIÓN DE LEISHMANIOSIS

PIRETRÓN® tiene efecto repelente e insecticida sobre mosquitos y Flebotomo (vector de la transmisión de la Leishmaniosis).

- Reduce el posado de los mosquitos en un **96,3%** a las **6 horas** tras la administración de la pipeta.
- Elimina los mosquitos en un **84%** a las **6 horas** tras el tratamiento.
- PIRETRÓN reduce la picadura de los mosquitos en un **91%** a los **7 días** y en un **70,4%** a los **28 días** (ver gráfica).



REF.	TAMAÑO	
5001008	pequeño 1 ml	1 expositor de 30 uds.
5001009	grande 2 ml	1 expositor de 30 uds.



Contenido expositores: Consultar



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PULGAS

- Elimina el **99,7%** de las pulgas en la **1ª semana** tras su aplicación.
- Mantiene una efectividad del **97,7%** sobre las pulgas a las **4 semanas**.



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE GARRAPATAS

- Elimina el **95,6%** de las garrapatas en la **1ª semana** tras su aplicación.
- Elimina el **93,7%** de las garrapatas a las **2 semanas**.

COMPOSICIÓN: Permetrina 715 mg/ml

Uso veterinario: Sin prescripción veterinaria.
Nº Autorización de comercialización: 3212 ESP

Antiparasitarios



DIPTRÓN SOLUCIÓN Dogly Pro **Insecticida pulverizable**

POTENTE INSECTICIDA, DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN.


Es efectivo por contacto e ingestión contra todo tipo de insectos y parásitos más frecuentes en entornos ganaderos: pulgas, garrapatas y piojos.

Pulverización directa en las zonas frecuentadas por parásitos e insectos: pulgas, piojos, garrapatas, cucarachas, hormigas.

COMPOSICIÓN:

Etofenprox 0,20%, BPO 0,40%

Nº registro D.G. GANADERÍA: 02439-P

REF.	
5001042	6 x 1 L



QM SUSPENSIÓN **ANTIPARASITARIA** **Insecticida pulverizable.**

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA EN PERROS.

Pulgas, piojos.


Elimina de forma eficaz los piojos y pulgas en perros.

Elimina y protege contra nuevas infestaciones durante semanas. Se aplica como loción cutánea. Se recomienda repetir el tratamiento cada 6-8 semanas.

COMPOSICIÓN:

Tetrametrina 2,10 gr./L

Nº Autorización de comercialización: 1374 ESP

REF.	
5001045	12 x 500 ml

Antiparasitarios



Nº Autorización de comercialización: 1372 ESP

REF.	
5001046	12 x 500 ml

DIPTRÓN Champú **Champú antiparasitario**

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE PARASITOSIS EXTERNA EN PERROS.

Pulgas, piojos, garrapatas.

Elimina de forma eficaz los piojos, pulgas y garrapatas del perro. Elimina y protege contra nuevas infestaciones durante semanas.

Se recomienda repetir el tratamiento cada 3-4 semanas. Proporciona un pelaje desparasitado, limpio y suave.

COMPOSICIÓN:

Tetrametrina 4 gr./L, Butóxido de piperonilo 10 gr./L



Nº registro: D.G.S.P.: 11-30-06107

REF.	
5001047	12 x 150 ml

DIPTRÓN FOGGER

Insecticida contra pulgas, chinches, garrapatas.

GENERADOR DE NIEBLA INSECTICIDA CONTRA INFESTACIONES.

Insectos voladores y rastreros: pulgas, cucarachas, hormigas, mosquitos, polillas...

· Eficacia radical contra las infestaciones en habitáculos, locales, espacios cerrados, hogar, etc. Muy apropiado en entornos con animales de compañía.

· Resultados fulminantes en 2 horas. Acción duradera, hasta 2 meses.

· Actúa por fumigación, penetra en los rincones del entorno (grietas, rendijas).

COMPOSICIÓN:

Etofenprox 0,47%, Butóxido de piperonilo 1%

Insecticidas

Concentrado microemulsionable



DIPTRÓN

Innovador concentrado microemulsionable con **TRIPLE ACCIÓN (INSECTICIDA, ACARICIDA y LARVICIDA)**. Basado en la revolucionaria materia activa Etofenprox, potenciada con butóxido de piperonilo que multiplica su eficacia hasta por diez veces.

- Altamente eficaz, combate resistencias de manera instantánea. Eficaz contra los insectos resistentes a los piretroides.
- Amplio espectro de acción. Altamente eficaz frente a insectos voladores y rastreros. Actúa también como larvicida.
- Extraordinario y rápido efecto volteo sin desalojo. Excelente persistencia. Superior a los 9 meses en tratamientos contra moscas y mosquitos.
- Muy baja toxicidad para el entorno humano y animal.
- Buen comportamiento y persistencia en medio acuoso.
- Indicado como alternativa frente a otros productos por su mínima toxicidad para mamíferos.
- Seguridad en la aplicación mayor.

La suma de los tres factores: **RÁPIDA ACCIÓN, PERSISTENCIA y ESCASA TOXICIDAD**, lo presentan como un producto clave para uso GANADERO.

FORMULACIÓN: Concentrado microemulsionable

APLICACIÓN: Mediante pulverización

DOSIFICACIÓN:

Ataque normal: Dilución 1%. 50ml en 5 L de agua

Ataque fuerte: Dilución 2%. 100 ml en 5 L de agua

COMPOSICIÓN: Etofenprox 10%, B.P.O. 20%

Materia Activa: **ETOFENPROX**

Nueva molécula revolucionaria que combina la menor toxicidad con la máxima eficacia y persistencia.

Por su baja toxicidad tanto para el hombre como mamíferos es ideal para tratamientos de forma segura. No tiene clasificación toxicológica para mamíferos, esto hace que sea muy seguro tanto para el aplicador como para el hombre, animales o mascotas que puedan tener contacto con el producto o las superficies tratadas con el mismo.

Nº registro D.G. GANADERÍA: 01297-P

REF.		
5001048	6 x 250 ml	Especial AVISPAS
5001049	6 x 250 ml	Especial ÁCARO ROJO
5000384	6 x 500 ml	
5001029	4 x 5 L	

Contra el
**ÁCARO ROJO,
ESCARABAJO
DE LA CAMA y
AVISPA ASIÁTICA**

DIPTRÓN - AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN

Especialmente indicado contra:



DERMANYSSUS GALLINAE Ácaro rojo

- Aplicar por pulverización en la superficie de las jaulas, comederos y bebederos, paredes, suelos, grietas, ranuras, escondrijos.
- No es necesario retirar los huevos.
- No aplicar sobre animales, piensos ni huevos.

• **MODO DE EMPLEO:**

Pulverización.

• **DOSIFICACIÓN:**

2% contra el ácaro rojo.

• **RENDIMIENTO:**

1 L de caldo por cada 50 gallinas.



ALPHITOBIOUS DIAPERINUS Escarabajo de la cama

- Aplicar por pulverización sobre superficies, grietas, paredes, techos, materiales aislantes, cama, vigas de soporte dentro y fuera de las instalaciones avícolas.
- Diptron actúa sobre los distintos estadios: larvas y adultos.

• **MODO DE EMPLEO:**

Pulverización.

• **DOSIFICACIÓN:**

2% contra el escarabajo de la cama.

• **RENDIMIENTO:**

1 L de caldo por cada 20m².



VESPA VELUTINA Avispa asiática

- Aplicar por pulverización directamente sobre el avispero.
- Mojar bien el avispero.
- Aconsejable el uso de lanza para un mejor acceso al avispero. El único blanco es la avispa asiática.

• **MODO DE EMPLEO:**

Pulverización.

Aconsejable uso con lanza.

• **DOSIFICACIÓN:**

1% contra la avispa asiática.

• **RENDIMIENTO:**


300-500 ml de caldo para eliminar un avispero.

Insecticidas

Insecticida concentrado emulsionable



Nº registro: D.G. GANADERIA 01230 - P

REF.	
5000993	12 x 1L
5001017	12 x 250L

DIPTRÓN 150

Insecticida concentrado para la eliminación de insectos rastreros y voladores, (moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos...). Es ideal para aplicar en espacios y recintos ganaderos de grandes superficies o volúmenes (establos, cochiqueras...), proporcionando una gran persistencia, en función de la porosidad de la superficie.

- Insecticida de amplio espectro, con amplia eficacia a dosis muy bajas.
- Actúa tanto por inhalación como por contacto o ingestión.
- Buen efecto de choque y desalojo.
- No es inflamable y tiene una baja carga medioambiental gracias a la utilización de disolventes no agresivos.

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

APLICACIÓN: Mediante pulverización o nebulización

DOSIFICACIÓN:

Pulverización: 1L diluido en 150 L de agua

Nebulización: 600 - 800 cc diluido en 5 L de agua

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 15 %

Gran persistencia
de mínimo 4
semanas

Larvicidas

Larvicida líquido (concentrado para diluir)



Nº registro D.G. GANADERIA 01325-P

REF.	
5000405	4 x 500 ml

DEVICE SC-15

Larvicida específico para el control de todas las especies de dípteros (moscas, tábanos, moscas de caballo, etc.) Larga duración de acción 3-4 semanas.

Formulación en suspensión concentrada (flow) lo que permite que tenga las ventajas de un sólido (persistencia, estabilidad, etc) con la facilidad de manejo de un líquido (dosificación, dilución, pulverización, etc). Indicado para tratar grandes extensiones por su relación coste/dosificación.


APLICACIÓN:

Dilución en agua para pulverización. Puede aplicarse con pulverizadores, equipos de aspersión o también con regadera.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Diluir al 5% y aplicar a razón de:
ataque normal --> 1L para 10m²
ataque fuerte --> 1,5L para 10m²

COMPOSICIÓN: Diflubenzuron 150 gr/L



Device[®]
corta el ciclo
reproductivo

Limacos, babosas



Nº registro: D.G. GANADERIA: 23.495/14

REF.	
5001036	16 x 500 gr.
5000487	12 x 1 kilo

IKEBANA ANTILIMACOS

Específico para la eliminación de BABOSAS Y CARACOLES.

Actúa por ingestión y contacto produciendo la deshidratación de los limacos y caracoles. Los gránulos son resistentes a la humedad y diponen de un potente atrayente.

UTILIZACIÓN: Cultivos y plantaciones agrícola, horticolas, fresales, frutales y cítricos, plantas ornamentales, patata e industriales. Respeta el entorno.

FORMULACIÓN: Granulado de color verde listo para el empleo.

COMPOSICIÓN: Metaldehido 5%

Raticidas

Bromadiolona

Uso por el público en general

Cebo Fresco



IKEBANA® BR Cebo Fresco

Gran atracción y apetencia

Resultados excepcionales, elimina los roedores con una sola ingesta. Los componentes de apetitosa atracción integrados en el cebo raticida son percibidos por los roedores a extraordinaria distancia.

Es efectivo a muy pequeñas dosis. Inmejorable relación precio-calidad para el público.



Bolsa de 500 gr.
(También disponible en bolsa de 1kg.)

Bolsa de 100 gr.

Bolsa de 250 gr.

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0,005%

REF.	
5000434	16 x 500 gr.
5000415	24 x 250 gr.
5001025	36 x 100 gr.

Nº registro: ES/AA-2014-14-00156

Bloque parafinado



IKEBANA® BR Bloque

Atracción y apetencia

Cebo en bloque parafinado especial lugares húmedos. Óptima combinación de eficacia, apetencia y resistencia a la humedad.

Extraordinaria apetencia para todo tipo de roedores. Su superficie multi-arista satisface la necesidad del roedor de roer. La acción anticoagulante de la Bromadiolona evita que se cree desconfianza entre el resto de la prole, así los roedores consumen el bloque hasta su total eliminación.

Nº registro: ES/AA-2014-14-00208

REF.	
5000531	24 x 200 gr.

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0,005%

Cereal



IKEBANA® BR Cereal

Ratas y ratones. FORMATO ECONÓMICO

Cebo en bolsitas, desarrollado para eliminar ratas y ratones. Actúa de forma muy eficaz contra los roedores. Está compuesto por trigo de primera calidad, de gran apetencia y atracción.

Los roedores mueren después de su ingestión, lejos del lugar donde lo han consumido, por lo que no provoca la desconfianza de otros roedores.

Nº registro: ES/AA-2014-14-00179

REF.	
5000135	15 x 1 kilo

COMPOSICIÓN: Bromadiolona 0,005%

Difenacoum

Uso por el público
en general

Cebo Fresco




Bolsa de 250 gr.
Nº registro: ES/RM-2013-14-00072

Bolsa de 100 gr.

MURICOR DFC Cebo Fresco **Super atrayente y muy apetente**

Cebo fresco de eficacia total contra ratas y muy especialmente ratones. Su apetencia es extraordinaria. Atrae a los roedores de forma irresistible, incluso con competencia alimentaria. Destaca por su gran eficacia con una mínima ingesta por los ratones. Indicado para todo tipo de infestaciones que requieren un control total de la plaga.

COMPOSICIÓN: Difenacoum 0,005%

REF.	
5001024	24 x 250 gr.
5001023	36 x 100 gr.



Raticidas

Bromadiolona

Eficacia ampliamente demostrada **a lo largo de los años**
FORMULADO con materia activa **BROMADIOLONA**

La dosis de **20 grs** de cebo sería suficiente para eliminar **más de 20 ratones o más de 2 ratas.**

SACO CEREAL 10 KG.



Muribrom cereal

Reg. Fitosanitario: 19.310
 Nº registro: ES/AA-2014-14-00179

BOLSA DE 1 KG.



Muribrom cebo fresco

(También disponible en bolsa de 1 Kg.)
 Nº registro: ES/AA-2014-14-00156

BOLSA DE 1 KG.



Muribrom bloque fuso extrusión

Nº registro: ES/AA-2014-14-00208

REF.	PRESENTACIÓN		
5000069	cereal	Bromadiolona 0,005%	bolsita de 25 grs en saco de 10 kg
5000366	cereal		granel en saco de papel 20 kg
5001037	cebo fresco		bolsa de 1 kg en caja de 15 kg
5001053	bloque		bolsa de 1 kg en caja de 15 kg
5000390	bloque		10 gr en cubo de 12 kg

Uso por
 Personal Profesional

Portacebos

GARANTÍA DE SEGURIDAD

Portacebos de alta seguridad y gran resistencia, para proteger los raticidas de la intemperie y de obligada utilización para evitar el acceso a personas y animales.

BETA



ALFA



Todos los portacebos son **serigrafiables** con su anagrama y datos de empresa

REF.		MEDIDAS
7100484 BETA	20 U.	230 x 190 x 95 mm
7100371 ALFA	24 U.	240 x 105 x 95 mm

Brodifacoum

Anticoagulante de última generación

con la DL 50 más baja para ratas y ratones

Activo con una sola ingestión a dosis muy bajas

No produce rechazo al cebo

La dosis de **20 grs** de cebo sería suficiente para eliminar **más de 50 ratones o más de 4 ratas.**

BOLSA DE 1 KG.



Roedofin bloque fuso extrusión



Nº registro D.G.S.P.: 09-10-03443 y HA

BOLSA DE 1 KG.



Roedofin cebo fresco

Nº registro D.G.S.P.: 11-10-06165 y HA

REF.	PRESENTACIÓN		
5001031	Cebo fresco	Brodifacoum 0,005%	bolsa de 1 kg en caja de 15 kg.
5001054	Bloque	Brodifacoum 0,005%	bolsa de 1 kg. en caja de 15 kg.

Uso por
Personal Profesional
Especializado



Derio Bidea, 51 48100 Munguía - Spain
Tel. (+34) 946 741 085 Fax (+34) 946 744 829
info@quimunsa.com www.qmconsumo.com

 Servicio de Atención al Cliente
902 190 100
www.qmconsumo.com



Utilice los biocidas siempre de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.